

**Obec Francova Lhota**  
**Obecně závazná vyhláška obce Francova Lhota č. 11/2002**  
**Řád veřejného pohřebiště**

Zastupitelstvo obce Francova Lhota se usneslo dne 3.5.2002, usn.č.253/22 dle § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění vydat dle § 16, odst.1 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.479/2001 Sb. a v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona tuto obecně závaznou vyhlášku

Článek 1

**Úvodní ustanovení**

1. Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Francova Lhota, na pozemku p.č.4784/3 a p.č.2741 v kat. území Francova Lhota.
2. Provozovatel veřejného pohřebiště zajišťuje provozování veřejného pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 zákona o pohřebnictví

Článek 2

**Provozní doba pohřebiště**

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

leden, únor, březen.....7-18 hodin

říjen, listopad, prosinec..... 7-18 hodin

duben, květen, červen, červenec, srpen, září.....7-21 hodin

Památka zesnulých, vč.předcházející soboty a neděle.....7-20 hodin

Pokud je třeba např. v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo takto stanovenou dobu, lze takovou situaci řešit v konkrétních případech samostatnými dohodami.

Článek 3

**Pořádek na pohřebišti**

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravních citění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, sypat odpadky mimo kontejnery a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu
3. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby
4. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebiště jsou vpuštěna nejpozději 1 hodinu před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 minut před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly

7. Pojízdne a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel
8. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat
9. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno
10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit, nebo zakázat
11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť
12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa
13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu
14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád
16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště

#### Článek 4

#### **Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti**

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací
- b) pohřbívání
- c) provádění exhumací
- d) ukládání a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků
- e) pronájem hrobových míst
- f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- g) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště, údržbu oplocení a zajišťování likvidace odpadu. Informační služby jsou poskytovány na Obecním úřadě Francova Lhota během pracovní doby

#### Článek 5

#### **Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst**

- 1) Správce pohřebiště je povinen:
  - a) předat nájemci hrobového místa (dále jen nájemce) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
  - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 8

- c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu
- 2) Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor

### Článek 6

#### Ukládání lidských pozůstatků a jejich exhumace

- 1) Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací. Správce pohřebiště by měl dbát na to, aby převzetí lidských pozůstatků bylo doloženo listem o prohlídce mrtvého, tento dokument by měl být podkladem i pro evidenci související s provozováním pohřebiště.
- 2) Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
- 3) Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
- 4) Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky
- 5) Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to
  - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
  - kovové s nepropustným dnem
- 6) Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika (resp. krajské hygienické stanice, podle navrhované právní úpravy přijímané v souvislosti se zrušením okresních úřadů).

### Článek 7

#### Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let

### Článek 8

#### Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

- 1) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu

- a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm. Šířka základů pod pomníkem 300 mm a obruba minimálně 15-30 cm, tak aby podzemní část nezasahovala do hrobu
  - b) Základy pomníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
  - c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
  - d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny
  - e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno
- 2) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
- a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, maximálně však 260 cm
  - b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka
  - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně včetně impregnačních nátěrů
  - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží
  - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky
  - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly
  - g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně za 10 let
  - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikostí rakví)
  - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové přeclady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován
  - j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely
  - k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m<sup>2</sup>
  - l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky na samostatném základě
- 3) Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
- dobu výstavby hrobky na 1 rok
  - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
  - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
  - podmínky používání komunikací pohřebiště
  - způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
  - povinnost dozoru při výstavbě
  - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
- 4) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsoby a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivo-  
vat

- 5) Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky  
dohodnuté správcem pohřebiště, zejména
- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
  - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
  - nenarušování hrobových míst nebo jakékoliv jiné omezování práv nájemců hrobových míst
  - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
- 6) Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce  
prováděny, do původního stavu

#### Článek 9

#### Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích  
a zákona o obcích

#### Článek 10

#### Zrušovací ustanovení

Obecně závazná vyhláška č.11/1998 ze dne 2. 11. 1998 Řád pohřebiště se tímto ruší

#### Článek 11

#### Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.

Vyvěšeno dne: 3.5.2002 *Trdvařice 156 18 Prácheň*

Vyhláška nabývá účinnosti dne: 20.5.2002

..... *Vedlín* .....

místostarosta:

..... *Mukerka* .....

starosta: